

Tabela CA

## ENCE - Etiqueta Nacional de Conservação de Energia

### Selo PROCEL de Economia de Energia

#### CONDICIONADOR DE AR JANELA

Data atualização: 25/5/2016

Classes	Coeficiente de eficiência energética (W/W) <sup>(*)</sup>												Total de modelos por classe
	Categoria 1			Categoria 2			Categoria 3			Categoria 4			
	≤9.495 kJ/h ≤9.000 BTU/h			9.496 a 14.769 9.001 a 13.999			14.770 a 21.099 14.000 a 19.999			≥ 21.100 ≥ 20.000			
<b>A</b>	≥ 2,93	35	62,5%	≥ 3,03	23	53,5%	≥ 2,88	10	76,9%	≥ 2,82	9	50,0%	<b>77</b>
<b>B</b>	≥ 2,84	17	30,4%	≥ 2,94	13	30,2%	≥ 2,71	2	15,4%	≥ 2,65	7	38,9%	<b>39</b>
<b>C</b>	≥ 2,76	1	1,8%	≥ 2,86	4	9,3%	≥ 2,59	0	0,0%	≥ 2,48	1	5,6%	<b>6</b>
<b>D</b>	≥ 2,68	3	5,4%	≥ 2,78	3	7,0%	≥ 2,45	1	7,7%	≥ 2,30	1	5,6%	<b>8</b>
	<b>56 un</b>			<b>43 un</b>			<b>13 un</b>			<b>18 un</b>			<b>130 un</b>

Nota: A classificação dos equipamentos nessa tabela obedece aos índices de eficiência em vigor da portaria INMETRO / MDIC número 410 de 16/8/2013.

IMPORTANTE: Os modelos existentes nesta tabela devem ter o número de registro confirmado junto ao Inmetro no link:

<http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1>

**EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - CONDICIONADORES DE AR - CRITÉRIOS 2015**

CATEGORIA 1 - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO INFERIOR A 9496 kJ/h

Data atualização: 25/5/2016

(\*) Consumo de Energia com base nos resultados do ciclo normalizado pelo INMETRO, de 1 hora por dia por mês

 Para consultar os modelos contemplados com o Selo Procel de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: [www.eletronbras.com/procel](http://www.eletronbras.com/procel).

FORNECEDOR	MARCA	MODELO	VERSÃO	CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO				POTÊNCIA NOMINAL		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO		CONSUMO DE ENERGIA (*)		REGISTRO INMETRO	DATA DE CONCESSÃO	DATA DE CANCELAMENTO		
				BTU/h	kJ/h	W	kW	W		W/W		127V	220V	127V	220V				127V	220V
								127V	220V	127V	220V									
<b>CENTER KENNEDY</b>	<b>KENNEDY</b>	<b>KEN75-J26</b>	<b>FRIO</b>	<b>7.500</b>	<b>7.913</b>	<b>2.198</b>	<b>2,20</b>	<b>673</b>	<b>673</b>	<b>3,24</b>	<b>3,24</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>14,1</b>	<b>14,1</b>	<b>009334/2013</b>	<b>11/11/2013</b>	<b>15/12/2014</b>		
ELECTROLUX	ELECTROLUX	EC07F EE07F	FRIO	7.500	7.913	2.198	2,20	750	750	2,93	2,93	A	A	15,8	15,8	000421/2012	30/3/2012			
ELECTROLUX	ELECTROLUX	EC07R	REVERSO	7.500	7.913	2.198	2,20		750		2,93		A		15,8	000614/2012	8/5/2012			
EXTRA INFORMATICA	VG	EXT75J	FRIO	7.500	7.913	2.198	2,20	718		3,14		A		15,1		006658/2014	1/9/2014			
GREE	GREE	GJ5-12LM	FRIO	5.500	5.803	1.612	1,61	550		2,93		A		11,6		006402/2014	25/8/2014			
GREE	GREE	GJ7-12L/C	FRIO	7.500	7.913	2.198	2,20	755		2,91		B		15,9		006402/2014	25/8/2014			
GREE	GREE	GJ7-12L/D	FRIO	7.000	7.385	2.051	2,05	700		2,93		A		14,7		006402/2014	25/8/2014			
GREE	GREE	GJ7-12LM/C	FRIO	7.000	7.385	2.051	2,05	700		2,93		A		14,7		006402/2014	25/8/2014			
GREE	GREE	GJ7-22L/C	FRIO	7.000	7.385	2.051	2,05		710		2,89		B	14,9		006402/2014	25/8/2014			
GREE	GREE	GJ7-22L/D	FRIO	7.000	7.385	2.051	2,05		700		2,93		A	14,7		006402/2014	25/8/2014			
GREE	GREE	GJ7-22L/E	FRIO	7.000	7.385	2.051	2,05		670		3,06		A	14,1		006402/2014	25/8/2014			
GREE	GREE	GJ7-22L/H	FRIO	7.500	7.913	2.198	2,20		750		2,93		A	15,8		006402/2014	25/8/2014			
GREE	GREE	GJ7-22LM/C	FRIO	7.000	7.385	2.051	2,05		700		2,93		A	14,7		006402/2014	25/8/2014			
GREE	GREE	GJ7-22LM/D	FRIO	7.000	7.385	2.051	2,05		705		2,91		B	14,8		006402/2014	25/8/2014			
GREE	GREE	GJ7-22LM/E	FRIO	7.000	7.385	2.051	2,05		670		3,06		A	14,1		006402/2014	25/8/2014			
GREE	GREE	GJ7-22R/E	REVERSO	7.000	7.385	2.051	2,05		705		2,91		B	14,8		006402/2014	25/8/2014			
GREE	GREE	GJ7-22RM	REVERSO	7.200	7.596	2.110	2,11		720		2,93		A	15,1		006402/2014	25/8/2014			
GREE	GREE	GJ7-22RM/E	REVERSO	7.000	7.385	2.051	2,05		670		3,06		A	14,1		006402/2014	25/8/2014			
GREE	GREE	GJ7-22RMF	REVERSO	7.000	7.385	2.051	2,05		740		2,77		C	15,5		006402/2014	25/8/2014			
GREE	GREE	GJ9-22L/A	FRIO	9.000	9.495	2.637	2,64		960		2,75		D	20,2		006402/2014	25/8/2014			
GREE	GREE	GJ9-22LM/A	FRIO	9.000	9.495	2.637	2,64		960		2,75		D	20,2		006402/2014	25/8/2014			
GREE	GREE	GJ9-22LM/B	FRIO	9.000	9.495	2.637	2,64		920		2,87		B	19,3		006402/2014	25/8/2014			
GREE	GREE	GJ9-22RM/A	REVERSO	9.000	9.495	2.637	2,64		960		2,75		D	20,2		006402/2014	25/8/2014			
GREE	GREE	GJC05BJ-A1MND1A	FRIO	5.000	5.275	1.465	1,47	500		2,93		A		10,5		006402/2014	25/8/2014			
GREE	GREE	GJC07BK-A1MND2A	FRIO	7.000	7.385	2.051	2,05	700		2,93		A		14,7		006402/2014	25/8/2014			
GREE	GREE	GJC07BK-A1RND2A	FRIO	7.000	7.385	2.051	2,05	700		2,93		A		14,7		006402/2014	25/8/2014			
GREE	GREE	GJC07BK-D1MND2A	FRIO	7.000	7.385	2.051	2,05		700		2,93		A	14,7		006402/2014	25/8/2014			
GREE	GREE	GJC07BK-D1RND2A	FRIO	7.000	7.385	2.051	2,05		700		2,93		A	14,7		006402/2014	25/8/2014			
<b>JAGUAR</b>	<b>FONTAINE</b>	<b>JAG75J</b>	<b>FRIO</b>	<b>7.500</b>	<b>7.913</b>	<b>2.198</b>	<b>2,20</b>	<b>713</b>	<b>713</b>	<b>2,95</b>	<b>2,95</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>003224/2015</b>	<b>20/5/2015</b>	<b>SUSPENSO</b>		
SPRINGER	SPRINGER	QQA075BB/RB	REVERSO	7.500	7.913	2.198	2,20		670		3,28		A	14,1		001261/2015	3/3/2015			
SPRINGER	SPRINGER	QCA075BB	FRIO	7.500	7.913	2.198	2,20		670		3,28		A	14,1		001260/2015	3/3/2015			
SPRINGER	SPRINGER	QCA078BB	FRIO	7.500	7.913	2.198	2,20		693		3,17		A	14,6		001260/2015	3/3/2015			
WHIRLPOOL	CONSUL	CCC07D	FRIO	7.500	7.913	2.198	2,20	754	754	2,92	2,92	B	B	15,8	15,8	003901/2012	14/12/2012			

**EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - CONDICIONADORES DE AR - CRITÉRIOS 2015**

CATEGORIA 1 - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO INFERIOR A 9496 kJ/h

Data atualização: 25/5/2016

(\*) Consumo de Energia com base nos resultados do ciclo normalizado pelo INMETRO, de 1 hora por dia por mês

Para consultar os modelos contemplados com o Selo Procel de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: [www.eletronbras.com/procel](http://www.eletronbras.com/procel).

FORNECEDOR	MARCA	MODELO	VERSÃO	CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO				POTÊNCIA NOMINAL		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO		CONSUMO DE ENERGIA (*)		REGISTRO INMETRO	DATA DE CONCESSÃO	DATA DE CANCELAMENTO		
				BTU/h	kJ/h	W	kW	W		W/W		127V	220V	127V	220V				kWh/mês	
								127V	220V	127V	220V								127V	220V
WHIRLPOOL	CONSUL	CCF07D	FRIO	7.500	7.913	2.198	2,20	754	754	2,92	2,92	B	B	15,8	15,8	003901/2012	14/12/2012			
WHIRLPOOL	CONSUL	CCF07E	FRIO	7.500	7.913	2.198	2,20	748	748	2,94	2,94	A	A	15,7	15,7	003901/2012	14/12/2012			
WHIRLPOOL	CONSUL	CCG07E	FRIO	7.500	7.913	2.198	2,20	748	748	2,94	2,94	A	A	15,7	15,7	003901/2012	14/12/2012			
WHIRLPOOL	CONSUL	CCI07D	FRIO	7.500	7.913	2.198	2,20	754	754	2,92	2,92	B	B	15,8	15,8	003901/2012	14/12/2012			
WHIRLPOOL	CONSUL	CCN07B CCG07D	FRIO	7.500	7.913	2.198	2,20	754	754	2,92	2,92	B	B	15,8	15,8	003901/2012	14/12/2012			
WHIRLPOOL	CONSUL	CCO07B	REVERSO	7.500	7.913	2.198	2,20		754		2,92		B		15,8		003901/2012	14/12/2012		
WHIRLPOOL	CONSUL	CCB07D / CCN07D	FRIO	7.500	7.913	2.198	2,20	748	748	2,94	2,94	A	A		15,7		003901/2012	14/12/2012		
WHIRLPOOL	CONSUL	CCO07D	REVERSO	7.500	7.913	2.198	2,20		748		2,94		A		15,7		003901/2012	14/12/2012		
WHIRLPOOL	CONSUL	CCS07D	REVERSO	7.500	7.913	2.198	2,20		748		2,94		A		15,7		003901/2012	14/12/2012		
WHIRLPOOL	CONSUL	CCJ07D	REVERSO	7.500	7.913	2.198	2,20		754		2,92		B		15,8		003902/2012	14/12/2012		
WHIRLPOOL	CONSUL	CCM07D	REVERSO	7.500	7.913	2.198	2,20		754		2,92		B		15,8		003902/2012	14/12/2012		
WHIRLPOOL	CONSUL	CCH07E	REVERSO	7.500	7.913	2.198	2,20		748		2,94		A		15,7		003902/2012	14/12/2012		
WHIRLPOOL	CONSUL	CCO07B / CCH07D	REVERSO	7.500	7.913	2.198	2,20		754		2,92		B		15,8		003902/2012	14/12/2012		

**EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - CONDICIONADORES DE AR - CRITÉRIOS 2015**

CATEGORIA 2 - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 9496 A 14769 kJ/h

(\*) Consumo de Energia com base nos resultados do ciclo normalizado pelo INMETRO, de 1 hora por dia por mês

Para consultar os modelos contemplados com o Selo Procel de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: [www.eletronbras.com/procel](http://www.eletronbras.com/procel).

FORNECEDOR	MARCA	MODELO	VERSÃO	CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO				POTÊNCIA NOMINAL		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO		CONSUMO DE ENERGIA (*)		REGISTRO INMETRO	DATA DE CONCESSÃO	DATA DE CANCELAMENTO		
				BTU/h	kJ/h	W	kW	W		W/W		127V	220V	127V	220V				kWh/mês	
								127V	220V	127V	220V								127V	220V
ELECTROLUX	ELECTROLUX	EE10F EM10F	FRIO	10.000	10.550	2.930	2,93	967	967	3,03	3,03	A	A	20,3	20,3	000420/2012	30/3/2012			
ELECTROLUX	ELECTROLUX	EM10R EAM10R	REVERSO	10.000	10.550	2.930	2,93		967		3,03		A		20,3		000616/2012	8/5/2012		
GREE	GREE	GJ10-12L/A	FRIO	10.000	10.550	2.930	2,93	1.020		2,87		C		21,4		006403/2014	25/8/2014			
GREE	GREE	GJ10-12LM/A	FRIO	10.000	10.550	2.930	2,93	1.020		2,87		C		21,4		006403/2014	25/8/2014			
GREE	GREE	GJ10-12LMB GJ10-12L/B	FRIO	10.000	10.550	2.930	2,93	970		3,02		B		20,4		006403/2014	25/8/2014			
GREE	GREE	GJ10-22L/A	FRIO	10.500	11.078	3.077	3,08		1.018		3,02		B		21,4		006403/2014	25/8/2014		
GREE	GREE	GJ10-22LMB	FRIO	10.000	10.550	2.930	2,93		970		3,02		B		20,4		006403/2014	25/8/2014		
GREE	GREE	GJ10-22R/A	REVERSO	10.000	10.550	2.930	2,93		970		3,02		B		20,4		006403/2014	25/8/2014		
GREE	GREE	GJ10-22RM/A	REVERSO	10.000	10.550	2.930	2,93		970		3,02		B		20,4		006403/2014	25/8/2014		
GREE	GREE	GJ12-22L/A	FRIO	12.000	12.660	3.516	3,52		1.230		2,86		C		25,8		006403/2014	25/8/2014		
GREE	GREE	GJ12-22LM/A	FRIO	12.000	12.660	3.516	3,52		1.230		2,86		C		25,8		006403/2014	25/8/2014		
GREE	GREE	GJC10BL-A1MND2A	FRIO	10.500	11.078	3.077	3,08	1.015		3,03		A		21,3		006403/2014	25/8/2014			
GREE	GREE	GJC10BL-A1RND2A	FRIO	10.500	11.078	3.077	3,08	1.015		3,03		A		21,3		006403/2014	25/8/2014			
GREE	GREE	GJC10BL-D1MND2A	FRIO	10.500	11.078	3.077	3,08		1.015		3,03		A		21,3		006403/2014	25/8/2014		
GREE	GREE	GJC10BL-D1RND2A	FRIO	10.500	11.078	3.077	3,08		1.015		3,03		A		21,3		006403/2014	25/8/2014		
GREE	GREE	GJC12BL-D1MND2A	FRIO	12.000	12.660	3.516	3,52		1.160		3,03		A		24,4		006403/2014	25/8/2014		
GREE	GREE	GJE10AB-D1MNC1A	REVERSO	10.000	10.550	2.930	2,93		970		3,02		B		20,4		006403/2014	25/8/2014		
GREE	GREE	GJE10AB-D1RNC2A	REVERSO	10.000	10.550	2.930	2,93		970		3,02		B		20,4		006403/2014	25/8/2014		
JAGUAR	FONTAINE	JAG10J	FRIO	10.000	10.550	2.930	2,93	925	925	3,04	3,04	A	A	19,4	19,4	003225/2015	20/5/2015			
JAGUAR	FONTAINE	JAG12J	FRIO	12.000	12.660	3.516	3,52	1.196	1.196	3,06	3,06	A	A	25,1	25,1	003225/2015	20/5/2015			
SPRINGER	SPRINGER	MCC125BB	FRIO	12.000	12.660	3.516	3,52		1165		3,02		B		24,5		001262/2015	3/3/2015		
SPRINGER	SPRINGER	MCD125RB	FRIO	12.000	12.660	3.516	3,52	1.265		2,78		D		26,6		001262/2015	3/3/2015			
SPRINGER	SPRINGER	MCD128RB	FRIO	12.000	12.660	3.516	3,52		1165		3,02		B		24,5		001262/2015	3/3/2015		
SPRINGER	SPRINGER	MCC128BB	FRIO	12.000	12.660	3.516	3,52	1.265		2,78		D		26,6		001262/2015	3/3/2015			

**EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - CONDICIONADORES DE AR - CRITÉRIOS 2015**

CATEGORIA 2 - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 9496 A 14769 kJ/h

(\*) Consumo de Energia com base nos resultados do ciclo normalizado pelo INMETRO, de 1 hora por dia por mês

Para consultar os modelos contemplados com o Selo Procel de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: [www.eletronbras.com/procel](http://www.eletronbras.com/procel).

FORNECEDOR	MARCA	MODELO	VERSÃO	CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO				POTÊNCIA NOMINAL		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO		CONSUMO DE ENERGIA (*)		REGISTRO INMETRO	DATA DE CONCESSÃO	DATA DE CANCELAMENTO		
				BTU/h	kJ/h	W	kW	W		W/W		127V	220V	127V	220V				kWh/mês	
								127V	220V	127V	220V								127V	220V
SPRINGER	SPRINGER	MQC125BB	REVERSO	12.000	12.660	3.516	3,52		1250		2,81		D		26,3	001263/2015	3/3/2015			
WHIRLPOOL	CONSUL	CCB10B CCN10B CCG10D	FRIO	10.000	10.550	2.930	2,93	971	971	3,02	3,02	B	B		20,4	20,4	003903/2012	14/12/2012		
WHIRLPOOL	CONSUL	CCI12D CCY12D	FRIO	12.000	12.660	3.516	3,52	1.166	1.125	3,02	3,13	B	A		24,5	23,6	003903/2012	14/12/2012		
WHIRLPOOL	CONSUL	CCO10B CCS10B CCH10B	REVERSO	10.000	10.550	2.930	2,93		971		3,02		B		20,4		003898/2012	14/12/2012		
WHIRLPOOL	CONSUL	CCM12D CCZ12D	REVERSO	12.000	12.660	3.516	3,52		1.140		3,08		A		23,9		003898/2012	14/12/2012		
WHIRLPOOL	CONSUL	CCS10D	REVERSO	10.000	10.550	2.930	2,93		964		3,04		A		20,2		003898/2012	14/12/2012		
WHIRLPOOL	CONSUL	CCO10D	REVERSO	10.000	10.550	2.930	2,93		964		3,04		A		20,2		003898/2012	14/12/2012		
WHIRLPOOL	CONSUL	CCI12E	FRIO	12.000	12.660	3.516	3,52	1.157		3,04		A			24,3		003903/2012	14/12/2012		
WHIRLPOOL	CONSUL	CCY12E	REVERSO	12.000	12.660	3.516	3,52	1.157		3,04		A			24,3		003903/2012	14/12/2012		
WHIRLPOOL	CONSUL	CCH10E	REVERSO	10.000	10.550	2.930	2,93		964		3,04		A		20,2		003898/2012	14/12/2012		
WHIRLPOOL	CONSUL	CCG10E	FRIO	10.000	10.550	2.930	2,93	964	964	3,04	3,04	A	A		20,2	20,2	003903/2012	14/12/2012		
WHIRLPOOL	CONSUL	CCB10D CCN10D	FRIO	10.000	10.550	2.930	2,93	964	964	3,04	3,04	A	A		20,2		003903/2012	14/12/2012		

**EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - CONDICIONADORES DE AR - CRITÉRIOS 2015**

CATEGORIA 3 - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 14770 A 21099 kJ/h

Data atualização: 25/5/2016

(\*) Consumo de Energia com base nos resultados do ciclo normalizado pelo INMETRO, de 1 hora por dia por mês

Para consultar os modelos contemplados com o Selo Procel de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: [www.eletronbras.com/procel](http://www.eletronbras.com/procel).

FORNECEDOR	MARCA	MODELO	VERSÃO	CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO				POTÊNCIA NOMINAL		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO		CONSUMO DE ENERGIA (*)		REGISTRO INMETRO	DATA DE CONCESSÃO	DATA DE CANCELAMENTO
				BTU/h	kJ/h	W	kW	W		W/W		kWh/mês						
								127V	220V	127V	220V	127V	220V	127V	220V			
<b>ELGIN</b>	<b>ELGIN</b>	<b>EAQ-18000-2</b>	<b>REVERSO</b>	<b>18.000</b>	<b>18.990</b>	<b>5.274</b>	<b>5,27</b>		<b>1.800</b>		<b>2,93</b>		<b>A</b>	<b>37,8</b>	<b>003728/2014</b>	<b>3/6/2014</b>	<b>6/1/2016</b>	
ELGIN	ELGIN	EAQ-18000-2	REVERSO	18.000	18.990	5.274	5,27		1.800		2,93		A	37,8	000046/2016	11/1/2016		
ELGIN	ELGIN	EAQ-18000-2	FRIO	18.000	18.990	5.274	5,27		1.815		2,91		A	38,1	004873/2015	19/8/2015		
GREE	GREE	GJ18-22LM/B	FRIO	18.000	18.990	5.274	5,27		1.919		2,75		B	40,3	006404/2014	25/8/2014		
GREE	GREE	GJ18-22LM/C	FRIO	18.000	18.990	5.274	5,27		1.830		2,88		A	38,4	006404/2014	25/8/2014		
GREE	GREE	GJC18BM-D1MND2A	FRIO	18.000	18.990	5.274	5,27		1.830		2,88		A	38,4	006404/2014	25/8/2014		
<b>HEXIUM</b>	<b>NOVEXIUM</b>	<b>NOV18W226</b>	<b>FRIO</b>	<b>18.000</b>	<b>18.990</b>	<b>5.274</b>	<b>5,27</b>		<b>1.619</b>		<b>3,24</b>		<b>A</b>	<b>34,0</b>	<b>006656/2014</b>	<b>1/9/2014</b>	<b>8/10/2015</b>	
JAGUAR	FONTAINE	JAG18J	FRIO	18.000	18.990	5.274	5,27	1.890	1.890	<b>2,89</b>	<b>2,89</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>39,7</b>	<b>003226/2015</b>	<b>20/5/2015</b>		
SPRINGER	Springer	ZCB185RB/BB	FRIO	18.000	18.990	5.274	5,27		1.702		3,10		A	35,7	001264/2015	0303/2015		
SPRINGER	Springer	ZCA195BB/RB	FRIO	19.000	20.045	5.567	5,57		1.943		2,87		B	40,8	001264/2015	0303/2015		
WHIRLPOOL	CONSUL	CCI18D	FRIO	18.000	18.990	5.274	5,27		1.830		2,88		A	38,4	003904/2012	14/12/2012		
WHIRLPOOL	CONSUL	CCM18D	REVERSO	17.500	18.463	5.128	5,13		2.080		2,47		D	43,7	003899/2012	14/12/2012		

**EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - CONDICIONADORES DE AR - CRITÉRIOS 2015**

CATEGORIA 4 - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO A PARTIR DE 21100 kJ/h

(\*) Consumo de Energia com base nos resultados do ciclo normalizado pelo INMETRO, de 1 hora por dia por mês

Para consultar os modelos contemplados com o Selo Procel de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: [www.eletronbras.com/procel](http://www.eletronbras.com/procel).

FORNECEDOR	MARCA	MODELO	VERSÃO	CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO				POTÊNCIA NOMINAL		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO		CONSUMO DE ENERGIA (*)		REGISTRO INMETRO	DATA DE CONCESSÃO	DATA DE CANCELAMENTO
				BTU/h	kJ/h	W	kW	W		W/W		127V	220V	kWh/mês				
								127V	220V	127V	220V			127V	220V			
ELGIN	ELGIN	ERF21000-2	FRIO	21.000	22.155	6.153	6,15		2.510		2,45		D		52,7	003733/2014	3/6/2014	6/1/2016
ELGIN	ELGIN	ERF30000-2	FRIO	30.000	31.650	8.790	8,79		3.230		2,72		B		67,8	003733/2014	3/6/2014	6/1/2016
ELGIN	ELGIN	ERF-21000-2	FRIO	21.000	22.155	6.153	6,15		2.475		2,49		C		52,0	000045/2016	11/1/2016	
ELGIN	ELGIN	ERF-21000-2	FRIO	30.000	31.650	8.790	8,79		3.230		2,72		B		67,8	000045/2016	11/1/2016	
EXTRA INFORMATICA	VG	EXT30WR26	FRIO	30.000	31.650	8.790	8,79		3.040		2,86		A		63,8	000911/2014	4/2/2014	
GREE	GREE	GJ21-22LM/B	FRIO	21.000	22.155	6.153	6,15		2.250		2,73		B		47,3	006405/2014	25/8/2014	
GREE	GREE	GJ21-22LM/C	FRIO	21.000	22.155	6.153	6,15		2.180		2,82		A		45,8	006405/2014	25/8/2014	
GREE	GREE	GJC21BM-D1MND2A	FRIO	21.000	22.155	6.153	6,15		2.180		2,82		A		45,8	006405/2014	25/8/2014	
HEXIUM	NOVEXIUM	NOV24J	FRIO	24.000	25.320	7.032	7,03		2.533		2,83		A		53,2	003148/2015	18/5/2015	
JAGUAR	FONTAINE	JAG24J	FRIO	24.000	25.320	7.032	7,03	2.517	2.517	2,84	2,84	A	A	52,9	52,9	003227/2015	20/5/2015	
JAGUAR	FONTAINE	JAG30J	FRIO	30.000	31.650	8.790	8,79	3.155	3.155	2,70	2,70	B	B	66,3	66,3	003227/2015	20/5/2015	
SPRINGER	SPRINGER	ZQB2015RB	REVERSO	21.000	22.155	6.153	6,15		2.260		2,72		B		47,5	001342/2015	5/3/2015	
SPRINGER	SPRINGER	ZQA350BB	REVERSO	30.000	31.650	8.790	8,79		3.150		2,79		B		66,2	001342/2015	5/3/2015	
SPRINGER	SPRINGER	ZCB215RB/BB	FRIO	21.000	22.155	6.153	6,15		2.180		2,82		A		45,8	001545/2015	17/3/2015	
WHIRLPOOL	CONSUL	CCF21D	FRIO	21.000	22.155	6.153	6,15		2.185		2,82		A		45,9	003905/2012	14/12/2012	
WHIRLPOOL	CONSUL	CCR21D	REVERSO	21.000	22.155	6.153	6,15		2.185		2,82		A		45,9	003905/2012	14/12/2012	